

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE						
Riga	Descrizione e Articolo	Specifiche tecniche	Qtà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Note	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga	IVA
Servizio di Farmacia Ospedaliera	1	BUSTA <b>PIATTA</b> PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE: CARTA MEDICALE CERTIFICATA( DA 60 A 70g/m2) CON INCORPORATI I RELATIVI INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO, DI CLASSE I (EN ISO 11607;EN868 E UNI EN ISO 11140-1) TERMOSALDATA ( AMPIEZZA NON INFERIORE A 6MM) CON UN LAMINATO PLASTICO TRASPARENTE, PER TEMPERATURE MAX 135°C. DEVONO AVERE ANGOLI RINFORZATI,INCAVO PER FACILITARE L'APERTURA,SALDATURA CHEVRON,SALDATURE MULTILINEE PARALLELE,CON INDICAZIONE DI FORMATO, CODICE E LOTTO PER UNA TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO.		STERIFIT		<b>Buste piatte STERIPAPER</b>				
	<b>A</b>	BUSTA STERIL. MM 75X200	<b>2.000</b>		PABP075200	Buste piatte STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 75x200. CND: 501010101 RDM: 2243516 Voce CE/SP: BA0220	2.000 pezzi	<b>0,02040 €</b>	<b>40,80 €</b>	22%
	<b>B</b>	BUSTA STERIL. MM 100X250	<b>5.000</b>		PABP100250	Buste piatte STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 100x250. CND: 501010101 RDM: 2243516 Voce CE/SP: BA0220	1.000 pezzi	<b>0,03015 €</b>	<b>150,75 €</b>	22%
	<b>C</b>	BUSTA STERIL.MM 200X400	<b>5.000</b>		PABP200400	Buste piatte STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 200x400. CND: 501010101 RDM: 2243516 Voce CE/SP: BA0220	1.000 pezzi	<b>0,08550 €</b>	<b>427,50 €</b>	22%
	<b>D</b>	BUSTA STERIL. MM 250X500	<b>5.000</b>		PABP250500	Buste piatte STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 250x500. CND: 501010101 RDM: 2243516 Voce CE/SP: BA0220	500 pezzi	<b>0,13905 €</b>	<b>695,25 €</b>	22%

E	BUSTA STERIL.MM 420X600	2.000		PABP420600	Buste piatte STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 420x600. CND: 501010101 RDM: 2243516 Voce CE/SP: BA0220	500 pezzi	0,24300 €	486,00 €	22%
2	BUSTA <b>AUTOSALDANTE</b> PIATTA PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE: CARTA MEDICALE CERTIFICATA(DA 60 A 70g/m2) CON INCORPORATI I RELATIVI INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO, DI CLASSE I (EN ISO 11607;/EN868 E UNI EN ISO 11140-1)TERMOSALDATA ( AMPIEZZA NON INFERIORE A 6MM) CON UN LAMINATO PLASTICO TRASPARENTE, PER TEMPERATURE MAX 135°C.DEVONO AVERE ANGOLI RINFORZATI,INCAVO PER FACILITARE L'APERTURA,SALDATURA CHEVRON,SALDATURE MULTILINEE PARALLELE,CON INDICAZIONE DI FORMATO, CODICE E LOTTO PER UNA TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO.		STERIFIT		<b>Buste autosigillanti STERIPAPER</b>				22%
a	BUSTA STERIL.AUTOSALD.CM9X20	1.000		PAAS090200	Buste piatte autosigillanti STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 90x200. CND: 501010101 RDM: 2247599 Voce CE/SP: BA0220	1.000 pezzi	0,04710 €	47,10 €	22%
b	BUSTA STERIL.AUTOSALD.CM13X35	1.000		PAAS130360	Buste piatte autosigillanti STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 130x360.CND: S01010101 RDM: 2247599 Voce CE/SP: BA0220	1.000 pezzi	0,08111 €	81,11 €	22%
c	BUSTA STERIL.AUTOSALD.CM20X33	1.000		PAAS200330	Buste piatte autosigillanti STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 200x330. CND: 501010101 RDM: 2247599 Voce CE/SP: BA0220	1.000 pezzi	0,10407 €	104,07 €	22%
e	BUSTA STERIL.AUTOSALD.CM30X39	1.000		PAAS300390	Buste piatte autosigillanti STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 300x390. CND: 501010101 RDM: 2247599 Voce CE/SP: BA0220	500 pezzi	0,17055 €	170,55 €	22%
3	ROTOLO PIATTI <b>SOFFIETTATI</b> PER STERILIZZAZIONE IN ACCOPPIATO DI FILM PLASTICO E TRASPARENTE E CARTA MEDICALE (DA 60 A 70G/M2),CON INCORPORATI I RELATIVI INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO, DI CLASSE I (EN ISO 11607;/EN868 E UNI EN ISO 11140-1)TERMOSALDATA ( AMPIEZZA NON INFERIORE A 6MM) CON UN LAMINATO PLASTICO TRASPARENTE, PER TEMPERATURE MAX 135°C.DEVONO AVERE ANGOLI RINFORZATI,INCAVO PER FACILITARE L'APERTURA,SALDATURA CHEVRON,SALDATURE MULTILINEE PARALLELE,CON INDICAZIONE DI FORMATO, CODICE E LOTTO PER UNA TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO.		STERIFIT		<b>Rotoli soffiattati STERIPAPER</b>				22%
	MISURE MM 150X50X 100MT	120		PARS150100	Rotoli soffiattati STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 150x50x100 m. CND: 501020102 RDM: 2245798 Voce CE/SP: BA0220	4 rotoli	23,82000 €	2.858,40 €	22%

	4	ROTOLO <b>PIATTO</b> PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE: CARTA MEDICALE CERTIFICATA(DA 60 A 70g/m <sup>2</sup> ) CON INCORPORATI I RELATIVI INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO, DI CLASSE I (EN ISO 11607;EN868 E UNI EN ISO 11140-1) TERMOSALDATA ( AMPIEZZA NON INFERIORE A 6MM) CON UN LAMINATO PLASTICO TRASPARENTE, PER TEMPERATURE MAX 135°C.DEVONO AVERE ANGOLI RINFORZATI,SALDATURA CHEVRON,SALDATURE MULTILINEE PARALLELE,CON INDICAZIONE DI FORMATO, CODICE E LOTTO PER UNA TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO.		STERIFIT		<b>Rotoli piatti STERIPAPER</b>				22%
	a	BUSTA STERIL.ROTOLO MM 7,5X100M	200		PARP075100	Rotoli piatti STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 75x100 m. CND: S01020101 RDM: 2245654 Voce CE/SP: BA0220	8 rotoli	<b>8,10000 €</b>	<b>1.620,00 €</b>	22%
	b	BUSTA STERIL.ROTOLO MM 100X100M	40		PARP100100	Rotoli piatti STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 100x100 m. CND: S01020101 RDM: 2245654 Voce CE/SP: BA0220	8 rotoli	<b>10,20000 €</b>	<b>408,00 €</b>	22%
	c	BUSTA STERIL.ROTOLO MM 150X100M	200		PARP150100	Rotoli piatti STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 150x100 m. CND: S01020101 RDM: 2245654 Voce CE/SP: BA0220	4 rotoli	<b>15,82500 €</b>	<b>3.165,00 €</b>	22%
	d	BUSTA STERIL.ROTOLO MM 250X100M	40		PARP250100	Rotoli piatti STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 250x100 m. CND: S01020101 RDM: 2245654 Voce CE/SP: BA0220	4 rotoli	<b>27,16500 €</b>	<b>1.086,60 €</b>	22%
	e	BUSTA STERIL.ROTOLO MM 300 X100M	40		PARP300100	Rotoli piatti STERIPAPER per confezionamento materiale da sterilizzare, mm 300x100 m. CND: S01020101 RDM: 2245654 Voce CE/SP: BA0220	2 rotoli	<b>31,35000 €</b>	<b>1.254,00 €</b>	22%
		<b>PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE – VARI</b>								22%
	5/A	INDICATORE BIOLOGICO PER IL CONTROLLO DELLA STERILIZZAZIONE A VAPORE ( 134°C), CON INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO A LETTURA RAPIDA 24 ORE (LETTURA DEFINITIVA), POPOLAZIONE > 1000.000, PRIVO DI LATTICE, METALLI PESANTI E FTALATI,IN CONFEZIONI NON SUPERIORI A MAX 100 PEZZI, CON ANNESSO DISPOSITIVO ADATTO ALLA ROTTURA FACILITATA DELLE FIALE. IL PRODOTTO DEVE ESSERE CONFORME ALLE NORME UNI EN ISO 11138-1/2/3, US FARMACOPEA EUROPEA E FARMACOPEA ITALIANA ED. XII	3.000	MESA LABORATOI RES	IDEZS6	Indicatore biologico in fiala "EZTest" per il controllo del processo di sterilizzazione a vapore, lettura del risultato a 24h. Popolazione > 1.000.000. CND: Non applicabile RDM: Non applicabile Voce CE/SP: BA0290	100 pezzi	<b>1,77000 €</b>	<b>5.310,00 €</b>	22%

5/B	SISTEMA DI LETTORE/INCUBATORE DEDICATO AL LOTTO 5A, AUTOMATICO PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DELLA LETTURA BIOLOGICA CON CONNESSIONE INTERNET E LA POSSIBILITA' DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI. IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE DOTATO DI ALMENO 14 POSTI PER FIALE INDICATORE TEMPERATURE 35-39°C PER GAS E TEMPERATURE 55-60°C VAPORE E PEROSSIDO, PULSANTI, DISPLAY INFORMATICO LCD RETROILLUMINATO. DEVE AVERE MARCATURA CE, SECONDO NORMATIVA 89/336/EEC, DIRETTIVA 73/23CEE. DEVE ESSERE CONFORME AGLI STANDARD INTERNAZIONALI SECONDO LE :EN50081-1; EN 50082-1; EN 61010-1 E EN 61010-2-010	2	MESA LABORATORIOS	I1410	Incubatore a 14 posti per fiale biologiche EZTest®, temperature: 35-39 °C (gas) o 55-60 °C (vapore e perossido di idrogeno). CND: Non applicabile RDM: Non applicabile Voce CE/SP: BA0290	1 pezzo	672,00000 €	1.344,00 €	22%
6	NASTRO INDICATORE PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE DA 121°C A 134°C, AUTOADESIVO, IN ROTOLO MISURA MM 50X50	480	ID&CO	TS1950	Nastro indicatore per cicli di sterilizzazione a vapore, confezionato singolarmente. Rotoli da 50 mt, altezza 19 mm. CND: Non applicabile RDM: Non applicabile Voce CE/SP: BA0290	48 rotoli	2,34000 €	1.123,20 €	22%
7	INDICATORE DI EMULAZIONE DEL CICLO DI STERILIZZAZIONE A VAPORE, A SCORRIMENTO, UTILIZZATO PER MONITORARE IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VARIABILI RICHIESTE IN UN PROCESSO DI STERILIZZAZIONE SODDISFACENTE (VAPORE SATURO, TEMPERATURA, MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA) DURANTE TUTTA LA DURATA DEL CICLO. L'INDICATORE DI EMULAZIONE DA 5 E 7 MINUTI, DEVE ESSERE PER TEMPERATURE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE COMPRESSE TRA 121°C E 135 °C, PRIVO DI LATTICE, METALLI PESANTI E FTALATI. DEVE ESSERE CONFORME ALLA NORMA EN ISO 11140-1 DI TIPO 6	6.000	NEKATI KAYA	C-1635 C-1637	Indicatore emulatore "Sterisix", viraggio a scorrimento per sterilizzazione a vapore per cicli a 134 °C <b>per 5 minuti.</b> <b>per 7 minuti</b> CND: Non applicabile RDM: Non applicabile Voce CE/SP: BA0290	Confezione da 500 pezzi.	0,16500 €	990,00 €	22%
8	PACCO PROVA PRONTO, MONOUSO PER IL TEST GIORNALIERO DI BOWIE DICK, CORREDATO DI POSTER INTERPRETATIVO DEL COLORE, PRIVO DI LATTICE, PRIVO DI METALLI PESANTI E FTALATI, CONFORME ALLA NORMA ISO 11140-1, EN ISO 11140-1 TIPO 2, EN ISO 11140-4.	3.600	NEKATI KAYA	BD200	Pacco monouso per il test di Bowie & Dick, viraggio dal rosa al nero, con foglio indicatore plastificato. CND: Non applicabile RDM: Non applicabile Voce CE/SP: BA0290	Confezione da 80 pacchi monouso	1,48500 €	5.346,00 €	22%
9	INDICATORE INTEGRATORE TIPO STERISCAN, CON DOPPIA FINESTRA SEPARATA DI LETTURA, VIRAGGIO A SCORRIMENTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE PER CICLI A 134°C E 121 °C. CONFEZIONATI IN BUSTE	20.000	ID&CO	1100	Indicatore integratore "Steriscan", con doppia finestra separata di lettura, viraggio a scorrimento per sterilizzazione a vapore per cicli a 134 °C e 121 °C. Confezionati in buste in alluminio CND: Non applicabile RDM: Non applicabile Voce CE/SP: BA0290	Confezione da 2.000 pezzi	0,18000 €	3.600,00 €	22%

	10	DISPOSITIVO DI PROVA DEL PROCESSO A CARICHI CAVI (HELIX TEST) PER IL CONTROLLO DELLA RIMOZIONE DELL'ARIA E PENETRAZIONE DEL VAPORE ALL'INTERNO DEI CARICHI CAVI. DEVE ESSERE CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 867/5 ED EN ISO 11140/1 TIPO 2. DA UTILIZZARE NELLE AUTOCLAVI A VAPORE .OGNI CONFEZIONE DEVE COMPRENDERE <u>UN DISPOSITIVO DI PROVA E ALMENO 250 INDICATORI DI VIRAGGIO</u>	60	NEKATI KAYA	<b>C-1030K</b>	Dispositivo di prova del processo a carichi cavi. Ogni confezione contiene n. 1 dispositivo di prova e n. 250 indicatori. CND: Non applicabile RDM: Non applicabile Voce CE/SP: BA0290	Ogni confezione contiene 1 dispositivo a spirale e 250 indicatori.	<b>75,00000 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	22%
								<b>TOTALE</b>	<b>34.808,33 €</b>	22%

M.D.M. s.r.l.  
PRESIDENTE e AMM. DELEGATO  
  
(Maurizio De Marchi)