



Azienda Ospedaliero-Universitaria Sassari



S.C. PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO)

Via Monte Grappa n. 82 Sassari

tel. 079 2061308

email: laboratorio.analisi.ssa@aouss.it

CATALOGO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGABILI IN CONVENZIONE

CODICI CUP WEB E LIS LABORATORIO (DNLAB)



Il Direttore

Dott.ssa Angela BITTI (Dirigente Medico)

| EMATOLOGIA | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---|---------------|------------------------------------|
| CODICE NOMENCLATORE REGIONALE | CODICE CUPWEB | CODICE DNALAB | TARIFFA (€) | DENOMINAZIONE PRESTAZIONE | MATERIALE | CONTENITORE PRIMARIO/NOTE |
| 90.62.2 | L99236 | 100 | 4,13 | Profilo microcitemico + eventuali Hb anormale (comprende 5 prestazioni: emocromo, HbA2, HbF, sideremia, ferritina). | Sangue intero | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 90.66.3 | L99256 | 102A | 9,61 | | | |
| 90.66.4 | L99257 | 102B | 3,98 | | | |
| 90.22.5 | L99134 | .64 | 2,48 | | | |
| 90.22.3 | L99132 | 613 | 13,22 | | | |

1

| CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|--|---------------------------|---|
| CODICE NOMENCLATORE REGIONALE | CODICE CUPWEB | CODICE DNALAB | TARIFFA (€) | DENOMINAZIONE PRESTAZIONE | MATERIALE | CONTENITORE PRIMARIO/NOTE | |
| 1 | 90.33.4 | L99005C | .423A | 4,65 | Microalbuminuria | Urine spot | Provetta per urine priva di additivi. Tappo giallo. |
| 2 | 90.33.4 | L99005C | .423B | 4,65 | Microalbuminuria | Urine 24 h | Provetta per urine priva di additivi. Tappo giallo. Riportare valore diuresi. |
| 3 | 90.18.3 | L99112F | 684 | 5,99 | Buprenorfina | Urine | Provetta per urine priva di additivi. Tappo giallo. |
| 4 | 90.18.3 | L99112G | 229 | 5,99 | Ecstasy (MDMA) | Urine | Provetta per urine priva di additivi. Tappo giallo. |
| 5 | 90.22.1 | L99130 | 205 | 10,85 | Fenitoina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 6 | 90.32.2 | L99089 | .201 | 4,13 | Litio | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 7 | SSFLEA | LA004 | 4105 | 27,00 | Macroprolattina (Dosaggio prolattina dopo trattamento con PEG) | Siero | Provetta da siero con gel separatore 10 ml |
| 8 | SSFLEA | L99746 | 656 | 20,00 | Globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 9 | 90.18.4 | L99113 | 648 | 18,44 | Enolasi Neurone Specifica (NSE) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 10 | SSFLEA | L26011 | 673 | 20,60 | Proteina S-100 | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 11 | 90.11.1 | L99144 | 611 | 11,57 | C peptide | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 12 | SSFLEA | L99361A | 432 | 18,49 | Human Epididymis protein 4 (HEA) (Indispensabile per calcolo Indice R.O.M.A.) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 13 | 90.55.1 | L99361 | 621 | 18,49 | Antigene tumorale carboidrato (Ca 125) (Indispensabile per calcolo Indice R.O.M.A.) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |

| ELETTROFORESI - NEFELOMETRIA | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|---|
| CODICE NOMENCLATORE REGIONALE | CODICE CUPWEB | CODICE DNALAB | TARIFFA (€) | DENOMINAZIONE PRESTAZIONE | MATERIALE | CONTENITORE PRIMARIO/NOTE |
| 1 | 90.08.3 | L99177H | 218 | 7,33 Amikacina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 2 | 90.60.1 | L99385A | 418 | 6,20 C1 Inibitore | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 3 | 90.28.4 | L99071G | K413U | 16,40 Catene leggere libere K urinarie Metodo Binding Site | Urine 24h | Provetta per urine priva di additivi. Tappo giallo. |
| 4 | 90.28.4 | L99071G | L413U | 16,40 Catene leggere libere L urinarie Metodo Binding Site | Urine 24h | Provetta per urine priva di additivi. Tappo giallo. |
| 5 | 90.28.4 | L99071F | K413 | 16,40 Catene leggere libere K su siero Metodo Binding Site | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 6 | 90.28.4 | L99071F | L413 | 16,40 Catene leggere libere L su siero Metodo Binding Site | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 7 | 90.39.1 | L99031 | 90U | 4,65 Elettroforesi (TEF Urine) | Urine 24h | Provetta per urine priva di additivi. Tappo giallo. Riportare valori diuresi. |
| 8 | 90.13.2 | L99155F | 234 | 16,27 Everolimus | Sangue intero | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 9 | 90.27.2 | L99064 | 69 (PROFILO) | 9,04 Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PDH) | Sangue intero | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 10 | 90.08.3 | L99177B | 216 | 7,33 Gentamicina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 11 | 90.68.4 | L99267GB | 4115 | 15,49 IgG1 (sottoclassi) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 12 | 90.68.4 | L99267GC | 4116 | 15,49 IgG2 (sottoclassi) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 13 | 90.68.4 | L99267GD | 4117 | 15,49 IgG3 (sottoclassi) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 14 | 90.68.4 | L99267GA | 4114 | 15,49 IgG4 (sottoclassi) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 15 | 90.69.2 | L99270A | 401 | 29,70 Immunofissazione | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 16 | 90.20.5 | L99124 | 206 | 9,35 Metotrexate | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 17 | 55FLEA | L99731 | 612 | 25,82 Omocisteina | Sangue intero | Provetta con k3-EDTA. Tappo viola. Trasporto in ghiaccio. |
| 18 | 90.28.4 | L99071E | 129 | 9,30 Ricerca della proteina di Bence Jones | Urine | Provetta per urine priva di additivi. Tappo giallo. |
| 19 | 90.13.2 | L99155D | 230 | 16,27 Teicoplanina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 20 | 90.08.3 | L99177G | 217 | 7,33 Tobramicina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 21 | 90.08.3 | L99177A | 220 | 7,33 Vancomicina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 22 | 91.13.4 | L99506 | 3060 | 6,30 Calprotectina fecale (Calprotectina) | Feci | contenitore per feci |

| NEUROIMMUNOLOGIA | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---|---|---|--|
| CODICE NOMENCLATORE REGIONALE | CODICE CUPWEB | CODICE DNALAB | TARIFFA (€) | DENOMINAZIONE PRESTAZIONE | MATERIALE | CONTENITORE PRIMARIO/NOTE | | |
| 1 | SSFLEA | L99354M | 4173 | 25,31 | Anticorpi anti-chinasi muscolo specifica (MuSK) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. | |
| 2 | 90.53.4 | L99354 | 4172 | 25,31 | Anticorpi anti-recettore nicotinico (nAChR) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. | |
| 3 | SSFLEA | LA055 | 4169 | 12,65 | Lamotrigina | Sangue intero | Provetta Sangue intero con k3-EDTA. Tappo viola | |
| 4 | SSFLEA | LA056 | 4170 | 13,65 | Levetiracetam | Sangue intero | Provetta Sangue intero con k3-EDTA. Tappo viola | |
| 5 | SSFLEA | LA057 | 4171 | 14,65 | Topiramato | Sangue intero | Provetta Sangue intero con k3-EDTA. Tappo viola | |
| 6 | 90.20.2 | L99121 | 215 | 9,09 | Etosuccimide | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. | |
| 7 | 90.37.5 | L99025 | 213 | 9,09 | Primidone | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. | |
| Patologie Neurodegenerative | 90.05.1 | L99343B | 4174 | BOC (Profilo) | 2,58 | Analisi dell'albumina sierica | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| | 90.05.1 | | 4175 | | 2,58 | Analisi dell'albumina liquorale | Liquor | Provetta da siero priva di additivi |
| | 90.69.4 | L99272C | 4178 | | 5,84 | Analisi delle IgG sieriche | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| | 90.69.4 | | 4177 | | 5,84 | Analisi delle IgG liquorali | Liquor | Provetta da siero priva di additivi |
| | 90.67.1 | 90.67.1 | 4184 | | 13,89 | Isoelettrofocalizzazione siero | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| | 90.67.1 | 90.67.1 | 4185 | | 13,89 | Isoelettrofocalizzazione liquor | Liquor | Provetta da siero priva di additivi |
| | | | 4176 | | | Quoziente albumina liquor/siero (calcolo) | ----- | ----- |
| | | | 4179 | | | IgG index (calcolo) | ----- | ----- |

| NEUROIMMUNOLOGIA DI PROSSIMA INTRODUZIONE | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------------------|--|---------------------------|--|
| CODICE NOMENCLATORE REGIONALE | CODICE CUPWEB | CODICE DNALAB | TARIFFA (€) | DENOMINAZIONE PRESTAZIONE | MATERIALE | CONTENITORE PRIMARIO/NOTE | |
| 1 | SSFLEA | LA073 | 547 | 50,00 | Peptide beta-amiloide 1-40 | Liquor | Provetta in polipropilene priva di additivi. |
| 2 | SSFLEA | LA074 | 548 | 50,00 | Peptide beta-amiloide 1-42 | Liquor | Provetta in polipropilene priva di additivi. |
| 3 | SSFLEA | LA076 | 550 | 50,00 | Anticorpi anti-gangliosidi IgM (GQ1b, GT1b, GD1b, GD1a, GM3, GM2, GM1) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 4 | SSFLEA | LA077 | 551 | 50,00 | Anticorpi anti-gangliosidi IgG (GQ1b, GT1b, GD1b, GD1a, GM3, GM2, GM1) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 5 | SSFLEA | LA072 | 562 | 50,00 | Total TAU | Liquor | Provetta in polipropilene priva di additivi |

| AUTOIMMUNITÀ | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|---------------------------|--|---------------------------|--|
| CODICE CUPWEB | CODICE DNALAB | TARIFFA (€) | DENOMINAZIONE PRESTAZIONE | MATERIALE | CONTENITORE PRIMARIO/NOTE | |
| 1 | L99190A | 527A | 11,41 | Anticorpi anti-antigene citoplasmatici neutrofili (C-ANCA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 2 | L99190B | 527B | 11,41 | Anticorpi anti-antigene citoplasmatici neutrofili (P-ANCA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 3 | L99188A | 521A | 12,55 | Anticorpi anti-cardiolipina IgG | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 4 | L99188B | 521B | 12,55 | Anticorpi anti-cardiolipina IgM | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 5 | L99189 | 525 | 8,37 | Anticorpi anti-cellule parietali (APCA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 6 | LA059 | 537 | 13,32 | Anticorpi anti-centromero (ACA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 7 | L99191 | 523 | 11,88 | Anticorpi anti-DNA nativo (anti ds-DNA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 8 | L99350 | 652 | 14,51 | Anticorpi anti-endomisi (EMA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 9 | L99345 | 526 | 8,26 | Anticorpi anti-mitosomi epatici e renali di tipo 1 (Anti-LKM1) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 10 | LA066 | 527P | 9,66 | Anticorpi anti-mieloperoxidasi (MPO) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 11 | L99346 | 518 | 9,45 | Anticorpi anti-mitocondriali (AMA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 12 | L99347 | 522 | 7,44 | Anticorpi anti-muscolo liscio (ASMA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 13 | L99349 | 517 | 9,66 | Anticorpi anti-nucleo (ANA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 14 | L26018 | 531 | 28,00 | Anticorpi anti-peptide ciclico citrullinato (Anticorpi anti-CCP) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 15 | LA067 | 527C | 9,66 | Anticorpi anti serin-proteinasi 3 (PR3) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 16 | L26012 | 533A | 11,41 | Anticorpi IgA anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA IgA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 17 | L26013 | 533B | 11,41 | Anticorpi IgG anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA IgG) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 18 | L99188D | 3034 | 12,55 | Beta 2 Glicoproteina IgM | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 19 | L99188C | 3033 | 12,55 | Beta 2 Glicoproteina IgG | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 20 | L99186 | 52451 | 13,32 | ENAScreening[Pannello antigenico costituito da:U1RNP70,SS-A/RO,SS-B/La,CentromeroB,Scl-70,Jo-1,Fibrillarina,RNAPOLIII,Rib-P,PM-SCL,PCNA,Mi2 proteins, SM proteins and native purifie NDNA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 21 | L99186E | 524A | 13,32 | ENA anti JO 1 | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 22 | L99186A | 524B | 13,32 | ENA anti RNP | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 23 | L99186F | 524C | 13,32 | ENA anti Scl 70 | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 24 | L99186B | 524D | 13,32 | ENA anti SM | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 25 | L99186C | 524E | 13,32 | ENA anti SS A/Ro | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 26 | L99186D | 524F | 13,32 | ENA anti SS B/La | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 27 | LA087 | 524M | 13,32 | Mi-2 | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 28 | LA081 | 555 | 50,00 | ProfiloANA+DFS70(nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl,Jo-1,CENPB,PCNA,dsDNA,nucleosomi,istoni, proteina P ribosomiale, AMA-M2, DFS70) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 29 | LA082 | 556 | 50,00 | Profilo Epatite (AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 30 | LA083 | 557 | 50,00 | Profilo Miosite (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, OJ, EJ) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 31 | LA062 | 559 | 50,00 | Recettore Fosfolipasi A2 (IFA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 32 | L99114 | 672 | 17,66 | Eritropoietina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 33 | L99059 | 530 | 12,00 | Globulina legante la tiroxina (TBG) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 34 | L99275A | 666 | 19,63 | Interleuchina 6 | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |

ALLERGOLOGIA

| | CODICE NOMENCLATORE REGIONALE | CODICE CUPWEB | CODICE DNALAB | TARIFFA (€) | DENOMINAZIONE PRESTAZIONE | MATERIALE | CONTENITORE PRIMARIO/NOTE |
|----|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---|-----------|--|
| 1 | 90.68.3 | L99266Y3 | T19 | 12.65 | Acacia longifolia | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 2 | 90.68.3 | L99266E5 | D1 | 12.65 | Acari (D. pteronyssinus) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 3 | 90.68.3 | L99266G1 | D2 | 12.65 | Acari (D. farinae) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 4 | 90.68.3 | L99266WW | F47 | 12.65 | Aglione | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 5 | 90.68.3 | L99266W1 | F237 | 12.65 | Albicocca | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 6 | 90.68.3 | L99266W4 | M6 | 12.65 | Alternaria | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 7 | 90.68.3 | L99266W2 | F1 | 12.65 | Albumine | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 8 | 90.68.3 | L99266W5 | W14 | 12.65 | Amaranto | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 9 | 90.68.3 | L99266Y7 | W1 | 12.65 | Ambrosio | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 10 | 90.68.3 | L99266W8 | C6 | 12.65 | Amoxicillina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 11 | 90.68.3 | L99266W9 | C5 | 12.65 | Ampicillina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 12 | 90.68.3 | L99266Y1 | F210 | 12.65 | Ananas | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 13 | 90.49.5 | L99198B | 651A | 11.41 | Anticorpi anti-gliadina deamidata IgA (AGA IgA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 14 | 90.49.5 | L99198A | 651B | 11.41 | Anticorpi anti-gliadina deamidata IgG (AGA IgG) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 15 | 55FLEA | L26017 | 670 | 14.51 | Anticorpi anti-Transglutaminasi tissutale IgA (tTG IgA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 16 | 55FLEA | L26017G | 670G | 14.51 | Anticorpi anti-Transglutaminasi tissutale IgG (tTG IgG) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 17 | 90.68.3 | L99266Y4 | I1 | 12.65 | Ape | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 18 | 90.68.3 | L99266Y5 | F13 | 12.65 | Arachide | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 19 | 90.68.3 | L99266U5 | F304 | 12.65 | Aragosta | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 20 | 90.68.3 | L99266Y6 | F33 | 12.65 | Arancia | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 21 | 90.68.3 | L99266Y9 | M3 | 12.65 | Aspergillus | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 22 | 90.68.3 | L99266U2 | W5 | 12.65 | Assenzio | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 23 | 90.68.3 | L99266U3 | W6 | 12.65 | Assenzio selvatico | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 24 | 90.68.3 | L99266U4 | F80 | 12.65 | Astice | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 25 | 90.68.3 | L99266U7 | G13 | 12.65 | Bambagione | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 26 | 90.68.3 | L99266U8 | F92 | 12.65 | Banana | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 27 | 90.68.3 | L99266R1 | T3 | 12.65 | Betulle | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 28 | 90.68.3 | L99266R2 | F93 | 12.65 | Cacao | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 29 | 90.68.3 | L99266Z A | F221 | 12.65 | Caffè | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 30 | 90.68.3 | L99266R5 | M5 | 12.65 | Candida albicans | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 31 | 90.68.3 | L99266R9 | F26 | 12.65 | Carne di maiale | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 32 | 90.68.3 | L99266S1 | F83 | 12.65 | Carne di pollo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |

Catalogo delle prestazioni specialistiche erogabili in convenzione S.C.Patologia Clinica AOU Sassari

| | | | | | | | |
|----|---------|----------|------|-------|-------------------------|-------|--|
| 33 | 90.68.3 | L9926653 | F31 | 12.65 | Carota | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 34 | 90.68.3 | L9926656 | F291 | 12.65 | Cavolfiore | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 35 | 90.68.3 | L9926658 | C7 | 12.65 | Cefaclor | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 36 | 90.68.3 | L9926659 | F242 | 12.65 | Ciliegia | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 37 | 90.68.3 | L99266V1 | F48 | 12.65 | Cipolla | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 38 | 90.68.3 | L99266V2 | T23 | 12.65 | Cipresso mediterraneo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 39 | 90.68.3 | L99266V3 | M2 | 12.65 | Cladosporium | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 40 | 90.68.3 | L99266V4 | G6 | 12.65 | Coda di topo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 41 | 90.68.3 | L99266X5 | G3 | 12.65 | Erba mazzolina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 42 | 90.68.3 | L99266X6 | W19 | 12.65 | Erba vetriola | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 43 | 90.68.3 | L99266ZE | T18 | 12.65 | Eucalipto | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 44 | 90.68.3 | L99266X8 | T5 | 12.65 | Faggio americano | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 45 | 90.68.3 | L99266X9 | F15 | 12.65 | Fagioli bianchi | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 46 | 90.68.3 | L99266G2 | W10 | 12.65 | Farinaccio | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 47 | 90.68.3 | L99266G6 | E1 | 12.65 | Forfora di gatto | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 48 | 90.68.3 | L99266G7 | E3 | 12.65 | Forfora di cavallo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 49 | 90.68.3 | L99266G5 | E5 | 12.65 | Forfora di cane | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 50 | 90.68.3 | L99266G9 | F81 | 12.65 | Formaggio a pasta dura | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 51 | 90.68.3 | L99266G8 | F82 | 12.65 | Formaggio a pasta molle | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 52 | 90.68.3 | L99266D1 | F44 | 12.65 | Fragola | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 53 | 90.68.3 | L99266D3 | T15 | 12.65 | Frassino | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 54 | 90.68.3 | L99266A2 | F24 | 12.65 | Gambero | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 55 | 90.68.3 | L99266A4 | I3 | 12.65 | Giallone vespula | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 56 | 90.68.3 | L99266A3 | T6 | 12.65 | Ginepro | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 57 | 90.68.3 | L99266A5 | F79 | 12.65 | Glutine | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 58 | 90.68.3 | L99266Z8 | F298 | 12.65 | Gomma adragante | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 59 | 90.68.3 | L99266ZZ | F297 | 12.65 | Gomma arabica | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 60 | 90.68.3 | L99266Z1 | F246 | 12.65 | Gomma di Guar | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 61 | 90.68.3 | L99266A6 | G8 | 12.65 | Gramigna dei prati | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 62 | 90.68.3 | L99266A7 | F23 | 12.65 | Granchio comune | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 63 | 90.68.3 | L99266A8 | F4 | 12.65 | Grano | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 64 | 90.68.3 | L99266A9 | F11 | 12.65 | Grano saraceno | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 65 | 90.68.3 | L99266B1 | F8 | 12.65 | Granoturco | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 66 | 90.68.3 | L99266B3 | F84 | 12.65 | Kiwi | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |

Catalogo delle prestazioni specialistiche erogabili in convenzione S.C.Patologia Clinica AOU Sassari

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|------|-------|--------------------|-------|--|
| 67 | 90.68.3 | L99266B4 | W9 | 12.65 | Lanciuola | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 68 | 90.68.3 | L99266B5 | F2 | 12.65 | Latte | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 69 | 90.68.3 | L99266B6 | K82 | 12.65 | Lattice | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 70 | 90.68.3 | L99266B7 | F215 | 12.65 | Lattuga | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 71 | 90.68.3 | L99266B8 | F45 | 12.65 | Lievito | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 72 | 90.68.3 | L99266B9 | F208 | 12.65 | Limone | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 73 | 90.68.3 | L99266ZC | F314 | 12.65 | Lumaca | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 74 | 90.68.3 | L99266C3 | F20 | 12.65 | Mandoria | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 75 | 90.68.3 | L99266R6 | F27 | 12.65 | Manzo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 76 | 90.68.3 | L99266C7 | F262 | 12.65 | Melanzana | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 77 | 90.68.3 | L99266C8 | F87 | 12.65 | Melone | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 78 | 90.68.3 | L99266C9 | F37 | 12.65 | Mitili | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 79 | 90.68.3 | L99266C6 | F49 | 12.65 | Mela | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 80 | 90.68.3 | L99266N3 | F256 | 12.65 | Noce | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 81 | 90.68.3 | L99266N1 | F17 | 12.65 | Nocciola | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 82 | 90.68.3 | L99266N6 | T9 | 12.65 | Olivo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 83 | 90.68.3 | L99266ZL | W20 | 12.65 | Ortica comune | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 84 | 90.68.3 | L99266H4 | W21 | 12.65 | Parietaria judaica | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 85 | 90.68.3 | L99266H5 | F35 | 12.65 | Patata | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 86 | 90.68.3 | L99266H8 | C1 | 12.65 | Penicillina G | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 87 | 90.68.3 | L99266H9 | C2 | 12.65 | Pennicillina V | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 88 | 90.68.3 | L99266M2 | F95 | 12.65 | Pesca | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 89 | 90.68.3 | L99266ZF | F218 | 12.65 | Peperone | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 90 | 90.68.3 | L99266M1 | F94 | 12.65 | Pera | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 91 | 90.68.3 | L99266M3 | F3 | 12.65 | Pesce merluzzo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 92 | 90.68.3 | L99266M4 | T16 | 12.65 | Pino strobo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 93 | 90.68.3 | L992667A1 | F253 | 12.65 | Pinolo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 94 | 90.68.3 | L99266M5 | F12 | 12.65 | Piselli | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 95 | 90.68.3 | L99266M8 | E70 | 12.65 | Piume d'oca | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 96 | 90.68.3 | L99266ZG | H2 | 12.65 | Polvere di casa | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 97 | 90.68.3 | L99266E2 | F25 | 12.65 | Pomodoro | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 98 | 90.68.3 | L99266E4 | F86 | 12.65 | Prezzemolo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 99 | 90.68.3 | L99266E3 | F255 | 12.65 | Prugna | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 100 | 90.68.3 | L99266E8 | T7 | 12.65 | Quercia bianca | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |

Catalogo delle prestazioni specialistiche erogabili in convenzione S.C.Patologia Clinica AOU Sassari

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------|------|-------|---|-------|--|
| 101 | 90.68.3 | L99266E9 | F9 | 12.65 | Riso integrale | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 102 | 90.68.3 | L992669B | F41 | 12.65 | Salmone | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 103 | 90.68.3 | L992669C | F85 | 12.65 | Sedano | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 104 | 90.68.3 | L992669G | F14 | 12.65 | Soia | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 105 | 90.68.3 | L992669I | F222 | 12.65 | The | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 106 | 90.68.3 | L992662M | T208 | 12.65 | Tiglio | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 107 | 90.68.3 | L992669L | F40 | 12.65 | Tonno | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 108 | SSFLEA | LA053 | TRYP | 25.30 | Tryptasi | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 109 | 90.68.3 | L992669N | F75 | 12.65 | Tuorlo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 110 | 90.68.3 | L99266E1 | I4 | 12.65 | Vespa polistes | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 111 | 90.68.3 | L992669R | I71 | 12.65 | Zanzara comune | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 112 | SSFLEA | LA015 | D202 | 25.30 | Acari (Der p 1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 113 | SSFLEA | LA016 | D203 | 25.30 | Acari (Der p 2 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 114 | SSFLEA | LA017 | D205 | 25.30 | Acari (Der p 10 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 115 | SSFLEA | LA031 | F232 | 25.30 | Ovalbumina uovo (Gal d 2 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 116 | SSFLEA | LA032 | F233 | 25.30 | Ovomucoide uovo (Gal d 1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 117 | SSFLEA | LA033 | F323 | 25.30 | Ovotransferrina uovo (Gal d 3 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 118 | SSFLEA | LA034 | F351 | 25.30 | Tropomiosina (rPEN A1 ricombinante) Gamberetto | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 119 | SSFLEA | LA035 | F352 | 25.30 | Arachide (Ara h8 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 120 | SSFLEA | LA036 | F353 | 25.30 | Glicine (rGly m 4 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 121 | SSFLEA | LA037 | F355 | 25.30 | Cipresso (rCyp c 1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 122 | SSFLEA | LA038 | F416 | 25.30 | Grano (rTri a 19 ricombinante) omega-5-gliadina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 123 | SSFLEA | LA039 | F419 | 25.30 | Prunus (rPru p 1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 124 | SSFLEA | LA040 | F420 | 25.30 | Prunus (rPru p 3 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 125 | SSFLEA | LA041 | F421 | 25.30 | Prunus (rPru p 4 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 126 | SSFLEA | LA042 | F422 | 25.30 | Arachide (rAra h 1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 127 | SSFLEA | LA043 | F423 | 25.30 | Arachide (rAra h 2 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 128 | SSFLEA | LA044 | F424 | 25.30 | Arachide (rAra h 3 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 129 | SSFLEA | LA045 | F425 | 25.30 | Nocciola (rCor a 8 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 130 | SSFLEA | LA046 | F426 | 25.30 | Merluzzo (rGad c 1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 131 | SSFLEA | LA047 | F427 | 25.30 | Arachide (rAra h 9 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 132 | SSFLEA | LA048 | F428 | 25.30 | Nocciola (r Cor a 1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 133 | SSFLEA | LA049 | F430 | 25.30 | Kiwi (r Act d 8 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |
| 134 | SSFLEA | LA50 | F431 | 25.30 | Soia (n Gly m 5 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra. |

Catalogo delle prestazioni specialistiche erogabili in convenzione S.C.Patologia Clinica AOU Sassari

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------|------|-------|--|-------|---|
| 135 | SSFLEA | LA51 | F433 | 25.30 | Grano (r Tri a 14 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 136 | SSFLEA | LA028 | E94 | 25.30 | Gatto (r Fel d 1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 137 | SSFLEA | LA030 | E228 | 25.30 | Gatto (r Fel d 4 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 138 | SSFLEA | LA018 | G205 | 25.30 | Graminacea (r Phl p 1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 139 | SSFLEA | LA019 | G210 | 25.30 | Graminacea (r Phl p 7 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 140 | SSFLEA | LA020 | G212 | 25.30 | Graminacea (r Phl p 12 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 141 | SSFLEA | LA021 | G215 | 25.30 | Graminacea (r Phl p 5 b ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 142 | SSFLEA | LA026 | K208 | 25.30 | Lisozima (Gal d 4 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 143 | SSFLEA | LA027 | K220 | 25.30 | Latex (r Hev latex b 6.02 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 144 | SSFLEA | LA022 | T215 | 25.30 | Betulla (r Bet v.1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 145 | SSFLEA | LA023 | T216 | 25.30 | Betulla (r Bet v.2 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 146 | SSFLEA | LA024 | T220 | 25.30 | Betulla (r Bet v.4 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 147 | SSFLEA | LA025 | T224 | 25.30 | Olivo (Olea e 1 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 148 | | LA029 | E204 | 25.30 | E204 nBos d 6 MUCCA | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 149 | 90.68.3 | L99266W3 | F76 | 12.65 | Alfa-lattoalbumina (Bos d 4 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 150 | 90.68.3 | L99266U0 | F77 | 12.65 | Beta-lattoglobulina (Bos d 5 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 151 | 90.68.3 | L99266S4 | F78 | 12.65 | Caseina (Bos d 8 ricombinante) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 152 | 90.68.3 | L99271B | F439 | 25.30 | r COR A14 Hazelnut | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 153 | 90.68.3 | L99267A8 | F440 | 25.30 | r COR A9 Hazelnut | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 154 | 90.68.3 | L99267A9 | F441 | 25.30 | r JUG R1 Walnut | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |
| 155 | 90.68.3 | L99267AA | F442 | 25.30 | r JUG R3 Walnut | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocr. |

DIAGNOSTICA MOLECOLARE

Per tutti i seguenti esami, è necessario acquisire il consenso informato all'esecuzione di analisi su materiale genetico (Dlgs 30 giugno 2003 n.196; GDPR UE 2016/679) mediante compilazione dell'apposito modulo disponibile presso il Laboratorio o sul sito aziendale

| CODICE | NOMENCLATORE REGIONALE | CODICE CUPWEB | | CODICE DNALAB | | TARIFFA (€) | DENOMINAZIONE PRESTAZIONE | MATERIALE | CONTENITORE PRIMARIO/NOTE |
|---|------------------------|---------------|---|---------------|---------|-------------|---|-------------------|------------------------------------|
| | | esame | profilo | esame | profilo | | | | |
| 1 | 91.29.3 | L99585EB | SS-BCL1 Sangue Periferico | 716A | BCL1SP | 56,81 | BCL1 su sangue periferico Traslocazione dei geni CCND1(BCL1)/IgH (Regione MTC) t(11;14) | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.3 | L99585ED | | 716B | | 57,81 | | | |
| | 91.29.3 | L99585EE | | 716C | | 58,81 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BC | | 794 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami sprelevio | | | | | | | | | |
| 2 | 91.29.3 | L99585EB | SS-BCL1 Sangue Midollare | 716A | BCL1SM | 56,81 | BCL1 su sangue midollare Traslocazione dei geni CCND1(BCL1)/IgH (Regione MTC) t(11;14) | Sangue midollare | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.3 | L99585EF | | 716B | | 57,81 | | | |
| | 91.29.3 | L99585EG | | 716C | | 58,81 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BC | | 794 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami sprelevio | | | | | | | | | |
| 3 | 91.29.3 | L99585BD | SS. BCL/2Sangue Periferico | 786A | 786SP | 56,81 | BCL2 su sangue periferico Traslocazione dei geni IgH/BCL2 (Regione MBR + mcr) t(14;18) | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.3 | L99585BE | | 786B | | 56,81 | | | |
| | 91.29.3 | L99585BF | | 786C | | 56,81 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BC | | 794 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami sprelevio | | | | | | | | | |
| 4 | 91.29.3 | L99585BD | SS. BCL/2Sangue Midollare | 786A | 786SM | 56,81 | BCL2 su sangue midollare Traslocazione dei geni IgH/BCL2 (Regione MBR + mcr) t(14;18) | Sangue midollare | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.3 | L99585BE | | 786B | | 56,81 | | | |
| | 91.29.3 | L99585BF | | 786C | | 56,81 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BC | | 794 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami sprelevio | | | | | | | | | |
| 5 | 91.29.3 | L99585BG | SS. BCR/ABL P210 ANALISI QUAL Sangue periferico | 707A | 707SP | 56,81 | BCR/ABLP210analisiqualitativusangueperiferico.RiarrangiamentogenicoBCR-ABLP210.Traslocazionet(9;22) | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.3 | L99585BH | | 707B | | 56,81 | | | |
| | 91.29.3 | L99585BL | | 707C | | 56,81 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BD | | 795 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami sprelevio | | | | | | | | | |
| 6 | 91.29.3 | L99585BG | SS. BCR/ABL P210 ANALISI QUAL Sangue Midollare | 707A | 707SM | 56,81 | BCR/ABLP210analisiqualitativusanguemidollare.RiarrangiamentogenicoBCR-ABLP210.Traslocazionet(9;22) | Sangue midollare | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.3 | L99585BH | | 707B | | 56,81 | | | |
| | 91.29.3 | L99585BL | | 707C | | 56,81 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BD | | 795 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami sprelevio | | | | | | | | | |
| 7 | 91.29.4 | L99586V | SS. BCR/ABL P210 ANALISI QUANT | 714A | 714SP | 120,08 | BCR/ABLP210analisiquantitativusanguemidollare.RiarrangiamentogenicoBCR-ABLP210.Traslocazionet(9;22) | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.4 | L99586D | | 714B | | 120,08 | | | |
| | 91.29.4 | L99586E | | 714C | | 120,08 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BD | | 795 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami sprelevio | | | | | | | | | |
| 8 | 91.29.3 | L99585BI | SS. BCR/ABL P190 Sangue Periferico | 793A | 793SP | 56,81 | BCR/ABLP190analisiqualitativusangueperiferico.RiarrangiamentogenicoBCR-ABLP190.Traslocazionet(9;22) | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.3 | L99585BM | | 793B | | 56,81 | | | |
| | 91.29.3 | L99585BN | | 793C | | 56,81 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BD | | 795 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami sprelevio | | | | | | | | | |

Catalogo delle prestazioni specialistiche erogabili in convenzione S.C.Patologia Clinica AOU Sassari

| | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--------------------------------------|------|-------|--------|--|----------------------------|---|
| 9 | 91.29.3 | L99585BI | SS. BCR/ABL P190 Sangue Midollare | 793A | 793SM | 56,81 | BCR/ABL P190 analisi qualitativa su sangue midollare. Riarrangiamenti ogonici BCR-ABL P190. Traslocazione t(9;22) | Sangue midollare | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.3 | L99585BM | | 793B | | 56,81 | | | |
| | 91.29.3 | L99585BN | | 793C | | 56,81 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BD | | 795 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami iprelievo | | | | | | | | | |
| 10 | 91.30.3 | L99590AR | SS. DPYD | 740A | 740 | 155,97 | Polimorfismi gene DPYD | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.30.3 | L99590AS | | 740B | | 155,97 | | | |
| | 91.30.3 | L99590AT | | 740C | | 155,97 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,45 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BC | | 794 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami iprelievo | | | | | | | | | |
| 11 | 91.29.4 | L99586AI | SS. HLA DQ2/DQ8 | 698A | 698 | 120,08 | Tipizzazione genetica HLA-DQ2/DQ8 aplotipi per suscettibilità celiachia | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.4 | L99586AL | | 698B | | 120,08 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BC | | 794 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 4 esami iprelievo | | | | | | | | | |
| 12 | 91.29.4 | L99586AG | SS. JAK-2 Sangue Periferico | 715 | 715SP | 120,08 | Mutazione V617F del gene JAK-2 su sangue periferico | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BC | | 794 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 3 esami iprelievo | | | | | | | | | |
| 13 | 91.29.4 | L99586AG | SS. JAK-2 Sangue Midollare | 715 | 715SM | 120,08 | Mutazione V617F del gene JAK-2 su sangue midollare | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BC | | 794 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 3 esami iprelievo | | | | | | | | | |
| 14 | 91.29.3 | L99585BO | SS. PML/RARA Sangue Periferico | 787A | 787SP | 56,81 | PML RAR-alfa analisi qualitativa su sangue periferico Traslocazione dei geni PML-RAR alfa t(15;17) | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.3 | L99585BP | | 787B | | 56,81 | | | |
| | 91.29.3 | L99585BQ | | 787C | | 56,81 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BD | | 795 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami iprelievo | | | | | | | | | |
| 15 | 91.29.3 | L99585BO | SS. PML/RARA Sangue Midollare | 787A | 787SM | 56,81 | PML RAR-alfa analisi qualitativa su sangue midollare Traslocazione dei geni PML-RAR alfa t(15;17) | Sangue midollare | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.29.3 | L99585BP | | 787B | | 56,81 | | | |
| | 91.29.3 | L99585BQ | | 787C | | 56,81 | | | |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,54 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BD | | 795 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 5 esami iprelievo | | | | | | | | | |
| 16 | 91.30.3 | L99590AU | SS. UGT1A1 | 717 | 717 | 155,97 | Polimorfismi gene UGT1A1 | Sangue periferico | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| | 91.36.1 | L99618 | | 780 | | 40,45 | | | |
| | 91.36.5 | L99674BC | | 794 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 3 esami iprelievo | | | | | | | | | |
| 17 | 91.30.1 | L99588G | SS. Genotipo HPV | 792A | 792 | 158,55 | Tipizzazione dei genotipi a basso, medio ed alto rischio | Cellule cervice uterina | Contenitore dedicato per prelievo di cellule cervicali (Thin Prep) |
| | 91.36.5 | L99674BC | | 794 | | 45,45 | | | |
| L'erogazione di tale prestazione ha un peso di n. 2 esami iprelievo | | | | | | | | | |

DIAGNOSTICA ENDOCRINOLOGICA MALATTIE RARE

METODICHE CLIA/ELISA

| | CODICE NOMENCLATORE REGIONALE | CODICE CUPWEB | CODICE DNALAB | TARIFFA (€) | DENOMINAZIONE PRESTAZIONE | MATERIALE | CONTENITORE PRIMARIO/NOTE |
|----|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 90.01.2 | L99324 | 647 oppure 4009A | 10.64 | 17-OH-progesterone (17-OHP) singolo dosaggio | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 2 | 90.05.3 | L99162E | 4110 | 14.77 | Aldosterone sierico in clinostatismo | Sangue intero | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 3 | 90.05.3 | L99162D | 4130 | 14.77 | Aldosterone sierico in ortostatismo | Sangue intero | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 4 | 90.08.2 | L99176B | 4111 | 13.94 | Angiotensina/Attività reninica plasmatica in clinostatismo | Sangue intero | N. 2 Provette con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 5 | 90.08.2 | L99176A | 4131 | 13.94 | Angiotensina/Attività reninica plasmatica in ortostatismo | Sangue intero | N. 2 Provette con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 6 | 90.52.5 | L99350B | .78 | 14.51 | Anticorpi anti tirosina fosfatasi (IA2) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 7 | SSFLEA | LA058 | .77 | 41.30 | Anticorpi anti- decarbossilasi dell'acido glutammico (Anticorpi anti GAD) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 8 | 90.50.5 | L99203 | 79 | 8.62 | Anticorpi anti insula pancreatica (ICA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 9 | 90.51.1 | L99204 | 80 | 12.19 | Anticorpi anti insulina (AIAA) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 10 | 90.53.5 | L99355 | 657 | 25.31 | Anticorpi anti-recettore TSH (TRAB) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 11 | 90.11.5 | L99148 | 628 | 14.77 | Calcitonina | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 12 | 90.61.3 | L99232 | 649 | 21.17 | Citocheratina (CYFRA 21-1) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 13 | SSFLEA | 91.5.130 | 671 | 30.00 | Cromogranina A | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 14 | SSFLEA | LA003 | 4102A | 35.00 | Deidroepiandrosterone (DHEA) singolo dosaggio | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 15 | SSFLEA | LA003 | 4102B | 35.00 | Deidroepiandrosterone (DHEA) dopo stimolo | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 16 | 90.17.3 | L99107 | 646 | 12.39 | Delta-4-androstenedione (AD) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 17 | 90.17.5 | L99109 | 4106 | 22.62 | Diidrotestosterone (DHT) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 18 | SSFLEA | LA001 | 4135 | 35.00 | Enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 19 | 90.24.1 | L99048 | 4140 | 10.54 | Fosfatasi alcalina ossea (b-ALP) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 20 | SSFLEA | LA005 | 4141 | 33.00 | Metanefrine urinarie | Urine 24H acidificate con HCl 6N | Provetta per urine priva di additivi. Tappo ocra. Conservazione e trasporto al buio. |
| 21 | 90.15.2 | L99096 | 650 | 20.45 | Ormone adrenocorticotropo (ACTH) | Sangue intero | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. Trasporto in ghiaccio. |
| 22 | 90.35.1 | L99011 | 4108 | 50.59 | Ormone della crescita/Ormone Somatotropo (hGH) singolo dosaggio | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 23 | 90.35.4 | L99014 | 629 | 25.00 | Osteocalcina (BGP) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 24 | 90.40.2 | L99037B | 4132 | 25.46 | Renina in clinostatismo | Sangue intero | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 25 | 90.40.2 | L99037A | 4133 | 25.46 | Renina in ortostatismo | Sangue intero | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 26 | SSFLEA | L99722 | 4109 | 34.31 | Somatomedina-C (IGF 1) | Sangue intero | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 27 | SSFLEA | LA010 | 4136 | 36.00 | Telopeptide carbossiterminale (ICTP) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 28 | 90.41.4 | L99044 | 640 | 15.80 | Testosterone Libero | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |
| 29 | 90.04.1 | L99338 | 4112 | 9.14 | Vasopressina (ADH) | Sangue intero | Provetta con K3-EDTA. Tappo viola. |
| 30 | SSFLEA | LA007 | 9017 | 35.00 | Ormone anti Mulleriano (AMH) | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. |

| DOSAGGI SERIATI O DOPO STIMOLO | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|---|-----------|--|
| Su richiesta dell'endocrinologo | | | | | | |
| CODICE NOMENCLATORE REGIONALE | CODICE CUPWEB | CODICE DNALAB | TARIFFA (€) | DENOMINAZIONE PRESTAZIONE | MATERIALE | CONTENITORE PRIMARIO/NOTE |
| 91.35.2 | L61012 | ORMONI (profilo) | 33.05 | Profilo ormonale: dosaggi seriati dopo stimolo (17-OH-progesterone, PRG - FSH - LH - ACTH - cortisolo plasmatico - GH). Max 5 prelievi. | Siero | Prelevare 4 provette: ACTH provetta tappo viola, trasporto a freddo. Per le prestazioni 17-OH PRG, GH e FSH-LH-PRG-CORTISOLO prelevare tre distinte provette con gel separatore, tappo ocra o blu. |
| 90.28.5 | L99073M | 633 (profilo) | 30.57 | Curva insulinemica: curva da carico dopo test farmacologici. Max 5 prelievi. | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. Ulteriori prelievi devono essere conteggiati singolarmente |
| 90.15.3 | L99097A | 634 (profilo) | 13.22 | Curva cortisolemica basale e/o dopo stimolo. Max 5 prelievi. | Siero | Provetta con gel separatore. Tappo ocra o blu. Ulteriori prelievi devono essere conteggiati singolarmente |
| 90.15.3 | L99097H | | 13.22 | | | |
| 90.15.3 | L99097B | | 13.22 | | | |
| 90.15.3 | L99097I | | 13.22 | | | |
| 90.15.3 | L99097C | | 13.22 | | | |