

Documento Offerta Medica	Numero A / 000491 rev. 3	Data 24/04/24	Pag. 1/2
Partita IVA IT 02884000908	Codice Fiscale 02884000908		
Vs. Riferimento RDO 4288528	Del 23/04/2024		
c.a.			
Tel.	Fax		
e-mail			
Cell.			

Spett.le ASL SASSARI	12 12 001 04578
Via Catalocchio, 9/11 0710 SASSARI - SS Italia	
Destinazione Merce (se diversa dal committente) STRUTT. SAN. SAN CAMILLO CENTRO DIALISI S.S. 200 DELL'ANGLONA Km 3 07100 SASSARI -	

OGGETTO: OFFERTA N. 22 LETTI BILANCIA DIALISI CON ACCESSORI
 Il sottoscritto BRUNO MORABITO, nato a Reggio Calabria il 10.02.65, C.F. MRBBRN65B10H224Y, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa 5.9 s.r.l. CARE WEIGHTING SYSTEM, CF/PI 03356691208, con sede in S. M. Decima, via Ischia 2, T 051 0546950 e-mail gare@5dot9.it, pec 5dot9@legalmail.it, porge la propria MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA, alle seguenti condizioni;

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Sc%	Sc2%	Sc.Un.€	Importo Tot.	+ IVA
MAESTRO_DEC	LETTO BILANCIA MOD. MAESTRO visore TOUCH mod DEC 59 MED CND Z12099003 N. REP 2038721. Letto bilancia programma dedicato; movimentabile elettricamente tramite 2 pulsantiere; piano rete ABS allungabile; schienale con sistema incentro; struttura verniciata con antibatterico; ruote con sistema frenante. Carico lavoro sicuro 300 Kg. COMPRESO DI: - MATERASSO antifiama Elastocell in poliuretano espanso, flessibile, a 3 sezioni, omologato Classe 1M - FODERA COPRIMATER. impermeabile e traspirante.	NR	22,0						
CANONE NOLO	Proposta NOLEGGIO durata 24 mesi: CANONE MENSILE cad letto € 187,00 CANONE MENSILE n. 22 letti € 4.114,00 TOTALE NOLO (24 mesi - 22 letti) € 98.736,00 le quotazioni sono esposte sono IVA 4% esclusa	NR	1,0	98.736,00				98.736,00	4 %
CTFRMPP	Il canone include ASSISTENZA TECNICA FULL RISK comprensiva di: - MANUT PREV. annuale - revisione e riparaz - TARATURA sis. q.tà annuale - Rilascio certif. - PROVE SIC.ELETTRICA - Rilascio certificati - RICAMBI INCLUSI - CHIAMATE ILLIMITATE Centro di assistenza autorizzato: SASSARI								
RISCATTO	RISCATTO FINE NOLEGGIO Riscatto € 1 cad impianto TOTALE (per n. 22 letti) € 22,00 + iva 4%	NR	1,0	22,00				22,00	4 %

Documento	Numero	Data	Paq.	Spett.le
Offerta Medica	A / 000491 rev. 3	24/04/24	2/2	ASL SASSARI

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Sc%	Sc2%	Sc.Un.€	Importo Tot.	+ IVA
--------	-------------	------	------	------------	-----	------	---------	--------------	-------

ACCESSORI IN OPZIONE:

337080	COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO CANONE MENSILE cad coppia € 12,00 CANONE MENSILE n. 4 coppie € 48,00 TOTALE (24 mesi-4 coppie) € 1.152,00 + iva 4%		1,0	1.152,00				1.152,00	4 %
346002	SOLLEVAMALATO CANONE MENSILE cad € 2,60 CANONE MENSILE n. 2 aste € 5,20 TOTALE (24 mesi-2 aste) € 124,80 + iva 4%		1,0	124,80				124,80	4 %
327600	CARRELLO SERVITORE CANONE MENSILE cad coppia € 9,70 CANONE MENSILE n. 10 carrelli € 97,00 TOTALE (24 mesi-10carrelli) € 2.328,00 + iva4%		1,0	2.328,00				2.328,00	4 %

IMPORTO IMPORTO COMPLESSIVO PER:
 NOLO 24 mesi di:
 - 22 letti bilancia
 - 04 coppie sponde laterali
 - 02 aste sollevamalati
 - 12 carrelli servitori
 - Riscatto impianti e accessori
 IMPORTO € 102.362,80 + IVA 4%

RITIRO RITIRO IMPIANTI IN USO COMPRESO
 Contestualmente alla consegna degli impianti nuovi, siamo a disposizione per ritirare GRATUITAMENTE gli impianti attualmente installati c/o Vs centro, e procedere con la relativa ROTTAMAZIONE.

COND_MED CONDIZIONI DI FORNITURA
 TRASPORTO compreso
 INSTALLAZIONE compresa
 CONSEGNA 30 gg o in base a Vs esigenze
 IMBALLO compreso
 PAGAMENTO a 60 gg a mezzo vs mandato
 VALIDITA' OFFERTA 30 gg dalla data odierna.

Restando a Vs. disposizione, per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti

5.9 s.r.l.
 Ufficio Commerciale
 BRUNO MORABITO



Offerta Economica relativa a

Descrizione Acquisizione tramite canone di noleggio 24 mesi con opzione di riscatto per 22 letti bilancia con accessori per Complesso Sanitario San Camillo della ASL di Sassari

RdO nr. 4288528

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 1 - DI SASSARI		
Ufficio	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie		
Codice fiscale	02884000908	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via giovanni amendola 55		
Città	Sassari		
Recapito telefonico	+39079206113		
Email	matteo.tamponi@aslsassari.it		
Punto ordinante	Matteo Tamponi		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM

Partita IVA

03356691208

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	102362,80

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Letto bilancia MAESTRO

Letto elettrico a **5 sezioni** (di cui 4 snodate e 1 fissa centrale) resistente, solido e compatto. I pannelli sono in polipropilene, amovibili con il ferma materasso integrato. Struttura solida e compatta realizzata al carbonio sabbato trattato con verniciatura contenente un **antibatterico certificato**. I procedimenti innovativi, eseguiti durante la produzione, fanno sì che il prodotto rimanda inalterato nel tempo.



MOVIMENTI

Il letto bilancia è dotato di una **pulsantiera in uso al paziente ed una console comandi (supervisor) in uso al personale sanitario**, sono intuitive con immagini rappresentative delle funzioni corrispondenti, le posizioni di emergenza sono ben riconoscibili (colore rosso).

PULSANTIERA PAZIENTE "USER FRIENDLY" comandi:


- 1 **TASTO DI SICUREZZA ACCENSIONE**
- 2 Regolazione **SCHIENALE** con traslazione e movimentazione automatica INCENTRO
- 3 Regolazione **FEMORALE**
- 4 Regolazione contemporanea di **SCHIENALE/FEMORALE | AUTOCONTOUR**
- 5 Regolazione **ALTEZZA VARIABILE**
- 6 **TASTO USCITA SICURA:** altezza minima-gambale abbassato -schienale alzato per appoggio | garantisce l'uscita del paziente in massima sicurezza **AUTONOMAMENTE**

Tutti i comandi SONO DISATTIVABILI
(un led luminoso e acustico avvisa quando la funzione è inibita).




CONSOLLE OPERATORE comandi (oltre alle funzioni indicate per la pulsantiera):

- 1 **SEDUTA TERAPEUTICA:** Fondamentale è l'attivazione automatica della funzione INCENTRO che consente di ottenere la posizione di seduta cardiologica.
- 2 **POSIZIONE ALTEZZA VISITA:** Agevola gli operatori nelle attività di visita, restando in posizione eretta.
- 3 **TRENDELENBURG VELOCE/ POSIZIONE ANTISHOCK:** Viene raggiunta in maniera rapida, con il contemporaneo abbattimento dello schienale, azzeramento del piano e posizionamento in Trendelenburg.
- 4 **POSIZIONE CPR:** Consente di portare immediatamente il piano rete in posizione orizzontale.




FUNZIONALITÀ



SISTEMA INCENTRO

Unico letto bilancia per dialisi ad avere questa innovativa caratteristica!


Si tratta di un sistema **brevettato** che rende mobili le sezioni dello schienale, del bacino (normalmente fissa su tutti gli altri letti in commercio) e delle gambe, realizzando una **posizione di seduta anatomica**. In questo modo si evita la compressione addominale e **lo scivolamento costante del paziente verso i piedi del letto**. Una spia luminosa indica il raggiungimento dei 30° di inclinazione dello schienale, ampiezza ideale per favorire la respirazione e/o ventilazione del paziente.



ALTEZZA VARIABILE

Il piano letto è regolabile in altezza tramite entrambe le pulsantiere. Altezza minima **cm 39** | altezza max **cm 79**.

Il sistema è in grado di sollevare fino a **300 kg**.



ALLUNGALETTO INTEGRATO

Il piano rete è fornito di un allunghetto integrato, estraibile e regolabile in due posizioni. L'estrazione totale è di 300 mm.

SPALLE TESTA / PIEDI

Sono realizzate in polipropilene con tubolari di innesto in acciaio. La conformazione è studiata per l'aggancio della tastiera di comando supervisor. Sono facilmente regolabili grazie **all'azionamento della leva in posizione centrale**. Dotate di un **sistema di bloccaggio automatico** che si aziona una volta inserite nelle apposite sedi. Il piano rete è fornito di un **allunghetto integrato**, estraibile e regolabile in due posizioni. L'estrazione totale è di 300 mm.



Contattaci

5.9 s.r.l **CARE WEIGHTING SYSTEM**
Via Ischia, 2 40017 San Matteo della Decima (BO)
Tel +39 051 0546950 email info@5dot9.it

Seguici su



www.tassinaribilance.it

MASSIMA PRECISIONE SEMPRE.



Il nostro sistema è SEMPRE preciso IN OGNI POSIZIONE perchè

Tecnicamente utilizziamo 4 celle di carico

Professionalmente abbiamo una decennale esperienza nel campo della pesatura dei dispositivi medici con funzione di pesatura

I nostri Dispositivi Medici con Funzione di Misura garantiscono **sempre** il peso corretto, assicurando che le operazioni di pesatura avvengano **in qualsiasi posizione assuma il letto o la poltrona**. I 4 sensori, completamente integrati nei 4 angoli della struttura del letto (per la poltrona i sensori sono due), assicurano una migliore ed uniforme distribuzione del carico sul piano, garantendone una maggiore durata nel tempo. Il visore del peso è collocato su supporto a colonna in zona testa, all'interno del perimetro dell'apparecchiatura, in modo da non creare ulteriori ingombri, e **sempre ben leggibile**.

VISORE TOUCH DEC59-med



La grande novità riguarda l'innovativo **visore del peso touch** che, grazie alla **luminosa interfaccia grafica** permette all'operatore di svolgere le tutte le funzioni con estrema facilità, assicurando la corretta riuscita dell'operazione che viene visualizzata nell'immediato. Il contenitore in ABS senza spigoli e senza fessure, è facilmente sanificabile.

La tecnologia touch, consente di **attivare le funzioni in modo estremamente semplice**, con un solo **tocco!** Le **icone** raffigurate sul display, permettono al personale di **identificare immediatamente** il tasto corrispondente alla funzione desiderata **semplificando** le operazioni per gli operatori, **ottimizzando** i risultati e **riducendo** i tempi per l'impostazione funzioni che può essere dedicato altrove.



BEN LEGGIBILE ANCHE A DISTANZA

Il visore, è posizionato su supporto sfilabile, facilmente intercambiabile, la cui collocazione è all'interno del perimetro del letto, in modo da non creare ulteriori ingombri. L'asta porta visore è stata progettata affinché il **visore sia sempre ben visibile**.



DIMENSIONI DISPLAY DIGITALE 7"

E' possibile ingrandire in modo estremamente semplice la **visualizzazione del peso** ottenendo un'ottima visione anche da lontano: con un tocco sull'apposito tasto "**lente**" il carattere del peso si ingrandisce da 1,5 fino a 2,5 cm, con due tocchi si ingrandisce fino a 3,5 cm.



CONFERMA VISIVA E SONORA

Il software ha una funzionalità semplice: l'operatore è accompagnato, **tramite messaggi visive e acustici**, in ogni funzione che deve effettuare.

CARATTERISTICHE SOFTWARE

- **TASTO ZERO** azzeramento manuale;
- **TASTO AGGIUNGI/TOGLI PESO** annulla il peso di oggetti durante il ciclo (con visualizzazione del peso tolto/aggiunto);
- **TARA MANUALE** impostazione direttamente da tastiera premendo UN UNICO TASTO;
- **IMPOSTAZIONE SOGLIE ALLARME** (sonoro/visivo) per variazione peso paziente;
- **ALLARME FUGA PAZIENTE** (sonoro/visivo) per controllare la discesa non autorizzata
- **FUNZIONE CONGELA PESO** memorizza peso, ora, data del paziente.
- Funzione di allarme batteria **HI-LOW**: indica lo stato **HIGH-OK-LOW**

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Data / ora
- Assegnazione Numero progressivo paziente
- Archivio paziente (Codice, Descrizione, numero) con protezione password;
- Peso inizio trattamento / uscita trattamento
- Report totali per codici pazienti
- Possibilità di MEMORIZZARE SU PENNETTA USB, dati paziente
- GRAFICO ANDAMENTO CICLO DIALITICO
- Portata 200 kg | Divisione 50-100 g | Sensibilità 10 g

ACCESSORI letto bilancia

Nel mondo della **precisione e del comfort** ogni dettaglio è studiato per creare un'armonia perfetta per il paziente e per il personale sanitario. La nostra gamma completa di accessori per il letto bilancia ha **funzionalità impeccabile**, comoda praticità e tutto ciò che serve per semplificare ogni tipo di operazione.



Contattaci

5.9 s.r.l. **CARE WEIGHTING SYSTEM**
Via Ischia, 2 40017 San Matteo della Decima (BO)
Tel +39 051 0546950 email info@5dot9.it

Seguici su



ACCESSORI

SPONDE LATERALI A COMPASSO

Sponde rimovibili, intercambiabili, a 3 tubolari in acciaio verniciato, dotate di **sistema antischiacciamento**, prive di spigoli vivi. Dotate di appositi snodi per una facile inclinazione orizzontale / verticale per un **contenimento di 40 cm sopra il piano rete**. Sono dotate di appositi perni da inserirsi nelle bussole di cui è dotato il letto, non costituiscono intralcio allo smontaggio delle spalle del letto; coprono l'intera luce laterale del letto quando alzate.



SPONDE LATERALI A 4 SETTORI

Quattro semisponde a **protezione totale**, dotate di **movimento ad abbattimento laterale ammortizzato**. Su ambo i lati del letto sono presenti l'indicatore grafico di inclinazione dello schienale e quello di inclinazione del movimento di trend/controtrend. Le semisponde lato testa permettono l'azionamento della **leva di sblocco rapido** dello schienale (CPR) sia con sponde in uso, che abbassate; inoltre è stata ricavata una maniglia di presa per **facilitare i movimenti** del paziente nella fase di discesa dal letto. Sono dotate di una sede che consente l'aggancio rapido anticaduta della tastiera operatore.



PIANETTO RIBALTABILE

Pianetto con movimento a ribalta con rotazione del piano verso l'interno o verso l'esterno (reversibile nell'uso) del letto diventa piano d'appoggio, è invece chiuso in posizione verticale a fianco della spalla quando non utilizzato. L'inserimento dell'accessorio nella spalla richiede l'uso di una sola mano da parte dell'operatore. Può essere spostato con molta velocità ed è leggero. **Portata carico max 10 kg.**



ASTA PORTAFLEBO

Asta in tubo tondo di acciaio inox regolabile in altezza, con innesto nelle apposite sedi poste negli angoli esterni del letto. Facilmente intercambiabile e con la massima velocità. Dotata di n. **4 ganci superiori** in acciaio inox. Carico di lavoro sicuro **5 kg totali (kg 1,25 per gancio).**



ASTA SOLLEVAMALATO

Asta laterale in tubo tondo di acciaio verniciato con innesto nelle apposite sedi poste negli angoli esterni del letto. Completa di cinghia e maniglia in materiale plastico sostenuto da un archetto ferma cinghia in acciaio. **Portata garantita 100 kg. Peso 5 kg.**



CARRELLO SERVITORE

Carrello servitore con **vassoio in ABS**, antimacchia con bordo di contenimento liquidi; con piano inclinabile e scorrevole orizzontalmente; regolabile in altezza. Basamento in tubo tondo di acciaio cromato con quattro ruote in nylon diametro 50 mm di cui 2 con freno. Dim. cm 60x40x90/106 H




MATERASSO

Dotato di lastra prodotta in poliuretano espanso "AIRFLEX" flessibile, di tipo indeformabile, morbido, ad alta resilienza (H.R.), densità 21 Kg/mc, ed avente struttura cellulare omogenea e completamente permeabile all'aria che le conferisce un buon grado di traspirabilità.

Omologato in classe UNO I EMME

Possibilità di FODERA AGGIUNTIVA (**ART. 180/AD**) oppure di FODERA IGIFUGA (**ART. 183/AD**)



GUANCIALE

Guanciale antifiamma in materiale Airflex anallergico, inodore con struttura cellulare traspirante dotata di alveoli ciechi e con fodera esterna in tessuto Travira CS (colore bianco); lavabile in lavatrice o lavacentrifuga con miscele calde, disinfettanti e detergenti; sterilizzabile in autoclave. **Omologato il Classe 1M.**

